

Jak zainstalować plugin?

1. Pobierz z [tej strony](#) plugin (plik .zip) i skopiuj zawartość ściągniętego archiwum do katalogu głównego Zen Cart.

2. Edytuj plik: //modules.php (domyślna ścieżka: /admin/modules.php):

- w pierwszej linijce, zaraz po: `<?php dodaj: ob_start();`
- w ostatniej linijce, zaraz przed: `?> dodaj: ob_end_flush();`

3. skopiuj cały poniższy fragment kodu i wklej go przed znacznikiem ”:

```
<!-- GetResponse Plugin -->
<?php
    if (MODULE_ORDER_TOTAL_GETRESPONSE_STATUS == 'true') {
        echo '<script type="text/javascript"
src="includes/getresponse/jquery-1.7.1.min.js"></script>';
        if ($_GET['module']=='ot_getresponse' AND $_GET['action']=='edit')
        {
            echo '<script type="text/javascript"
src="includes/getresponse/ot_getresponse_campaign.js"></script>';
        } else if ($_GET['module']=='ot_getresponse' AND
$_GET['action']!='remove') {
            echo '<script type="text/javascript"
src="includes/getresponse/ot_getresponse_export.js"></script>';
        }
    }
?>
<!-- GetResponse Plugin -->
```

Uwaga: jeśli otrzymasz następujące ostrzeżenie o błędzie:

../includes/languages/english/modules/order_total/ot_getresponse.php jedyne, co musisz zrobić, to utworzyć pusty plik zatytułowany “ot_getresponse.php” i skopiować go do odpowiedniej ścieżki językowej. Przykładowo, dla języka angielskiego jest to: ../includes/languages/english/modules/order_total/

4. Po załadowaniu modułu, w panelu administracyjnym Zen Cart przejdź do menu **Modules >> Order total**.

5. Wybierz plugin GetResponse i kliknij przycisk **Install**.

6. Następnie, edytuj ustawienia pluginu, klikając **Edit**. Wprowadź klucz API GetResponse i nazwę listy, do której mają trafiać nowe kontakty.

7. Zapisz ustawienia. Wybierając opcję **Export to campaign**, do określonej listy zostaną dodane istniejące kontakty Zen Cart.

Od teraz za każdym razem, gdy klient złoży zamówienie, zostanie automatycznie dodany do listy GetResponse.